

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Herbion sirop de ciuboțica cucului

Extract fluid din rădăcini de ciuboțica cucului (*Primulae radix*)

Extract fluid din părți aeriene de cimbru (*Thymi herba*)

3.08g/5ml

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Herbion sirop de ciuboțica cucului și pentru ce se utilizează.
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Herbion sirop de ciuboțica cucului.
3. Cum să utilizați Herbion sirop de ciuboțica cucului.
4. Reacții adverse posibile.
5. Cum se păstrează Herbion sirop de ciuboțica cucului.
6. Conținutul ambalajului și alte informații .

1. Ce este Herbion sirop de ciuboțica cucului și pentru ce se utilizează

Herbion sirop de ciuboțica cucului pentru facilitarea expectorației conține un extract apos din amestec de rădăcini de ciuboțica cucului și părți aeriene de cimbru.

Herbion sirop de ciuboțica cucului este un medicament tradițional de origine vegetală, recomandat pentru facilitarea eliminării sputei în stările de răceală asociate cu tuse productivă.

Herbion sirop de ciuboțica cucului este un medicament tradițional de origine vegetală, utilizarea căruia conform indicației de mai sus este bazată exclusiv pe experiența îndelungată.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Herbion sirop de ciuboțica cucului

Nu utilizați Herbion sirop de ciuboțica cucului

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la extractul de rădăcini de ciuboțica cucului, extractul de părți aeriene de cimbru, alte plante din genul *Primula* sau alte plante din familia *Lamiaceae*, la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6),
- dacă aveți astm bronșic;
- dacă copilul dumneavoastră a suferit în trecut o inflamație severă la nivelul orofaringelui și a coardelor vocale.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Herbion sirop de ciuboțica cucului, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Dacă aveți respirație îngreuiată, febră sau spută purulentă (spută care conține puroi), trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră.
- dacă aveți diabet zaharat trebuie să cunoașteți că acest sirop conține zahăr, de aceea nu este recomandabil pentru dumneavoastră.
- trebuie să aveți o grijă deosebită dacă suferiți de inflamația mucoasei stomacului sau de ulcer stomacal.

Copii și adolescenți

Siropul nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 2 ani, fără consultarea prealabilă a medicului.

Herbion sirop de ciuboțica cucului împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu există date privind influența Herbion sirop de ciuboțica cucului asupra efectelor altor medicamente.

Herbion sirop de ciuboțica cucului împreună cu alimente și băuturi și alcool

Nu au fost raportate interacțiuni cu alimentele.

Se recomandă să consumați cantități abundente de ceai sau alte băuturi calde în timpul tratamentului cu acest sirop.

Nu consumați alimente sau băuturi imediat după ce ați luat medicamentul, deoarece alimentele și băuturile pot accelera eliminarea medicamentului de pe mucoasa orală sau a orofaringelui.

Sarcina și alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Herbion sirop de ciuboțica cucului nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece nu există date suficiente privind utilizarea siropului la gravide și femeile care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu s-a raportat ca Herbion sirop de ciuboțica cucului să influențeze asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Herbion sirop de ciuboțica cucului conține zahăr și parahidroxibenzoat de metil (E218).

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

Parahidroxibenzoatul de metil (E218) poate provoca reacții alergice (chiar, întârziate).

3. Cum să utilizați Herbion sirop de ciuboțica cucului

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată pentru adulți este de 1 linguriță dozatoare de sirop de 4 ori pe zi.

Copii și adolescenți

Doza recomandată pentru adolescenți cu vârsta peste 12 ani este de 1 linguriță dozatoare de 4 ori pe zi.

Pentru copii cu vârsta de 2-12 ani doza recomandată este de 1 linguriță dozatoare de 3 ori pe zi.

Utilizarea la copii cu vârsta sub 2 ani nu este recomandabilă.

Nu trebuie să mâncați sau să consumați lichide imediat după administrarea Herbion sirop de ciuboțica cucului, deoarece medicamentul poate fi eliminat prea rapid de pe mucoasa orală sau orofaringiană.

Se recomandă să consumați din abundență ceai și alte băuturi calde pe parcursul tratamentului cu acest medicament.

Se recomandă să consultați medicul sau farmacistul dacă simptomele nu dispar după o săptămână de tratament.

Agitați flaconul înainte de utilizare.

Dacă ați luat mai mult Herbion sirop de ciuboțica cucului decât trebuie

Nu luați doze mai mari decât cele recomandate. Ingestia unor doze extrem de mari poate cauza tulburări gastrointestinale, manifestate prin greață, vărsături și diaree.

Dacă ați uitat să luați Herbion sirop de ciuboțica cucului

Nu luați o doză dublă, pentru a compensa doza uitată.

Luăți doza omisă cât mai curând posibil, cu excepția cazului când se apropie timpul de a lua doza următoare. În acest caz nu luați doza omisă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Herbion sirop de ciuboțica cucului poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. La dozele recomandate nu sunt anticipate reacții adverse.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată reieșind din datele disponibile)

- Reacții alergice, reacții de hipersensibilitate (în cazurile mai severe manifestate prin edem și prurit la nivelul feței, limbii sau mucoasei orale și a orofaringelui, inclusiv edem Quincke).
- Tulburări stomacale, greață și vărsături.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Herbion sirop de ciuboțica cucului

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor .

Nu utilizați Herbion sirop de ciuboțica cucului după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Înainte de prima deschidere a flaconului

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

După prima deschidere a flaconului

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C.

Siropul trebuie utilizat timp de 3 luni după prima deschidere a flaconului.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6 Conținutul ambalajului și alte informații .

Ce conține Herbion sirop de ciuboțica cucului

- Substanțele active este extractul apos lichid de rădăcini de ciuboțica cucului, extractul apos lichid de părți aeriene de cimbru. Fiecare 5 ml (1 linguriță dozatoare) sirop conțin: Extract lichid de rădăcini de ciuboțica cucului (*Primulae veris* L. și/sau *Primula elatior* (L.) Hill. (Primuale radix)) și părți aeriene de cimbru (*Thymus vulgaris* L și/sau *Thymus zygis* L. (Thymi herba)) – 3,08 g, echivalent cu 0,22–0,51 g rădăcini de ciuboțica cucului și 0,62 g cimbru. Solvent de extracție: apa.
- Celelalte componente sunt: levomentol, zahăr, parahidroxibenzoat de metil (E218).

Cum arată Herbion sirop de ciuboțica cucului și conținutul ambalajului

Siropul este un lichid de culoare brună, cu aromă și gust caracteristic.

Siropul este disponibil în cutie cu 1 flacon cu 150 ml sirop și o linguriță dozatoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia

Fabricantul

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovenia

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>